

令和3年1月の工事案内



謹んで新年のお慶びを申し上げます。
 本年もよろしくお願いいたします。
 昨年は近隣の皆様には、騒音振動計の不適切な行為においてご迷惑をお掛けいたしました。
 再発防止対策を取りながら、工事を再開し、進めてまいります。
 今後ともご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症が再び猛威を振るっております。
 どうぞ皆様十分お気をつけ下さい。

1月の主な工事

- 公園工事
 - ◆ 防災公園: 園路広場整備、井戸、柵、植栽工事
 - ◆ 多目的広場: 排水、園路広場整備、柵、
グラウンド・コート整備工事
 - ◆ 南西法面部: フロック積擁壁、法面保護、排水工事
- 基盤整備工事
 - ◆ 宅地2: 土工、排水、防災施設工事
 - ◆ 寄附道路①: 道路付帯工事

○ 12月の作業時間内(8:00~18:00)における騒音・振動の平均値は次の通りでした

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	
騒音平均(dB)	57	55	54	53	67	52	53	(騒音規制値L5:85dB)
振動平均(dB)	42	43	41	40	43	43	43	(振動規制値L10:75dB)

※測定はJISの規定に準拠しており、瞬間最大値とは異なります

工事区域全体



● 騒音・振動計設置位置

12月の工事状況



四阿



築山

※騒音・振動重点管理

開発事業区域に7か所設置された騒音・振動計にて日々管理を行ってまいります。