

10月の工事案内



10月

解体工事が進み、工事音を遮る建物群がなくなり、周辺の皆様方には工事騒音として、大変ご不快な思いをおかけしております。

音の“快”“不快”は音質により異なります。耳に心地よい音楽や風にそよぐ葉音、波の寄せる音、川のせせらぎ、虫の声等々ありますが、これも音を聞いている状況下と心理的社会的環境によっても異なり、不快となる場合があります。

しかし、工事の音は住宅に響く槌音は古より心地よい部類に入りますが、解体工事は「騒音」以外の何物でもありません。

この不快な騒音を“心地よく”はできませんが、何とか少しでも騒音レベルを下げる工夫をしながら解体工事完了まで勤めてまいります。

工事中の災害、交通災害のゼロを目指して頑張ります！

10月の主な工事予定

○除却工事

- | | |
|----------|--------------------|
| ◆ 第1スタント | 躯体(地下部)・基礎解体・基礎杭切断 |
| ◆ 第2スタント | 基礎杭切断 |
| ◆ 2aスタント | 躯体・基礎解体・基礎杭切断 |
| ◆ 第3スタント | 躯体解体 |
| ◆ 人工地盤 | 躯体解体 |
| ◆ 管理棟 | 躯体解体(地下部) |



○騒音・振動 7~9月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

☆第1・第2スタント
(現在地下を解体中)

騒音:最大71dB・平均値52dB、振動:最大68dB・平均値45dBでした。

第1スタント

第2スタント



第1スタントは大きな鋼材で建てられていますので、解体中の金属音は皆様にとって迷惑な音となっております。

☆今月も引き続き、ご近隣の皆様方への騒音・振動の低減に努めてまいります。

