

平成31年4月の工事案内



各地で花の便りが聞かれる頃となりました。住民の皆様、お元気でお過ごしでしょうか。

さて、今月は擁壁躯体築造工事を進めてまいります。住民の皆様には引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

4月の主な工事

- 擁壁工
 - ◆ 基礎工事: 公益施設用地
 - ◆ 躯体工事: 提供公園1, 宅地2・宅地3

- 仮移植樹木の管理
 - ◆ 樹勢点検

○騒音・振動 3月の報告〔特定建設作業: 騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値: 50～61dB 振動の平均値38～48dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行っています。

令和元年5月の工事案内



風薫る五月となりましたが、住民の皆様には天候同様ご清祥なる日々をお送りのこととお喜び申し上げます。

さて、今月も先月に引き続き擁壁躯体築造工事を進めてまいります。住民の皆様には引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

5月の主な工事

- 擁壁工 ◆ 躯体工事: 宅地2・宅地3、公益施設用地
- 仮移植樹木の管理 ◆ 樹勢点検、灌水工



○騒音・振動 4月の報告 [特定建設作業: 騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音の平均値: 45～69dB 振動の平均値36～52dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行っています。

令和元年6月の工事案内



街の緑も、雨に打たれて色濃くなりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

さて、今月も先月に引き続き擁壁躯体築造工事を進めてまいります。住民の皆様には引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

6月の主な工事

- 擁壁工 ◆ 躯体工事: 宅地2・宅地3、公益施設用地
- 道路工 ◆ 路面排水工: 12m道路・6m道路
- 整地土工 ◆ 整地土工(準備工)
- 仮移植樹木の管理 ◆ 樹勢点検、灌水工

○騒音・振動 5月の報告 [特定建設作業: 騒音規制値85dB・振動規制値75dB]

騒音の平均値: 46～68dB 振動の平均値37～50dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行っています。

令和元年7月の工事案内



梅雨の晴れ間汗ばむ陽気に、夏の到来を実感します。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

さて、今月は宅地3,2の擁壁工事が完了し本格的な道路工事を実施してまいります。住民の皆様には引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

7月の主な工事

- 擁壁工
- 道路工
- 整地土工
- 仮移植樹木の管理
- ◆ 公益施設用地、宅地4(基礎工)
- ◆ 路面排水工: 12m道路・6m道路・寄付道路①
- ◆ 整地土工: 宅地3、2

○騒音・振動 6月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音の平均値: 45~65dB 振動の平均値37~46dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和元年8月の工事案内



猛暑到来となりましたが皆様
お変わりなくお過ごしでしょう
か。

さて、今月は道路工事の推進
と宅地の整地工事を実施してま
いります。住民の皆様には引き
続きご協力のほどよろしくお願い
いたします。

8月の主な工事

- 擁壁工 ◆ 公益施設用地、宅地4
- 道路工 ◆ 12m道路・6m道路・東側道路
- 整地土工 ◆ 宅地3、2
- 仮移植樹木の管理

○騒音・振動7月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値：42～66dB 振動の平均値36～47dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を
行っています。

令和元年9月の工事案内



一時の暑さもようやく落ち着き朝夕は大分過ごしやすくなりました。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

さて、今月も道路工事の推進と宅地の整地工事を実施してまいります。住民の皆様には引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

9月の主な工事

- 擁壁工 ◆ 公益施設用地、宅地4
- 道路工 ◆ 12m道路・6m道路・東側道路
- 整地土工 ◆ 宅地3、2
- 仮移植樹木の管理

○騒音・振動8月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値：50～68dB 振動の平均値38～48dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和元年10月の工事案内



先月の台風15号の際、地区内よりの土砂流出にて近隣の皆様には多大なご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。

さて、今月も道路工事の推進と宅地の整地工事を実施すると共に防災対策の強化に努めてまいります。住民の皆様には引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

10月の主な工事

- 擁壁工 ◆ 宅地4
- 道路工 ◆ 12m道路・6m道路・東側道路
- 整地土工 ◆ 宅地3、防災公園

★ UR監督員事務所について

工事展開により、今後 宅地3へ移転する予定です。

○騒音・振動9月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音の平均値:48~67dB 振動の平均値37~46dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の擁壁工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。※工事のため1か所(東側道路)撤去しています。

令和元年11月の工事案内



朝夕の冷え込みも厳しくなっていますが、住民に皆さまにおかれましては、お変わりなくお過ごしでしょうか。

さて、今月はUR監督員事務所の移転を予定しております。

また、造成地内の12m道路（一部除く）の舗装が完成し街の形状がはっきりしてまいります。

住民の皆様には引き続きご協力のほど、宜しくお願い致します。

11月の主な工事

- 擁壁工
- 道路工
- 整地土工
- 公園工事
- 監督員事務所
- ◆ 宅地4
- ◆ 12m道路・東側道路
- ◆ 宅地3、防災公園、提供公園1
- ◆ 防災公園 樹木伐採
- ◆ 監督員事務所移転 11月14日予定

○騒音・振動10月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音の平均値:46～68dB 振動の平均値37～50dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の道路工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に6か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。※工事のため1か所(東側道路)撤去しています。

令和元年12月の工事案内



今年も早いもので師走となりました。日頃からご協力いただき感謝申し上げます。

先月は造成地内の12m道路（一部除く）の舗装が完成しました。

今後は、基盤整備工事に続き、公園整備工事も本格化されていきます。

住民の皆様方には、引き続きのご協力のほどを宜しくお願い致します。

今年も一年有難うございました。

12月の主な工事


- 道路工
- 整地土工
- 公園工事
- ◆ 東側道路
- ◆ 宅地3、防災公園、提供公園1
- ◆ 防災公園 高木移植

○騒音・振動11月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値：47～66dB 振動の平均値37～49dBでした。

※11月に設置されていた振動騒音計5か所の平均です。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

今月の道路工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

12月より地区公園に1か所増設しました。また東側道路の振動騒音計1か所復旧しました。

令和2年1月の工事案内



明けましておめでとうございます。皆様お元気で新年をお迎えのことと存じます。

今年は、基盤整備工事に続き公園整備工事も本格化されていきます。

住民の皆様方には、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、寒さ厳しき折お風邪など召しませぬようお気を付けください。

1月の主な工事

- 道路工事
- 整地工事
- 公園工事
- ◆ 東側道路
- ◆ 宅地3
- ◆ 防災公園の高木移植・排水工事

○騒音・振動12月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値：33～73dB 振動の平均値37～54dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

12月の工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和2年2月の工事案内



節分も過ぎ、ようやく春の気配が感じられるようになりました。

さて今月は、基盤整備工事及び公園整備工事の促進とともに春雨対策の防災に努めてまいります。

住民の皆様方には、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、季節の変わり目でございますので、お風邪など召しませんようにご自愛ください。

2月の主な工事

- 道路工事
- 整地工事
- 公園工事
- ◆ 東側道路
- ◆ 宅地3
- ◆ 防災公園の高木移植・排水工事・花壇、給水工事
- ◆ 多目的広場廻りの樹木伐採工事

○騒音・振動1月の報告〔特定建設作業：騒音規制値85dB・振動規制値75dB〕

騒音の平均値：41～68dB 振動の平均値38～48dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

1月の工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。

令和2年3月の工事案内



春なお浅く、朝夕はまだまだ冷え込みが厳しい今日この頃ですが、住民の皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて今月も、引き続き及び公園整備工事の促進とともに春雨対策の防災に努めてまいります。

住民の皆様方には、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、春寒の折、皆様にはくれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。

3月の主な工事

- 道路工事
- 公園工事
- ◆ 南側道路試掘
- ◆ 防災公園の排水・擁壁、階段、電気設備工事
- ◆ 多目的広場の構造物撤去工事

○騒音・振動2月の報告(特定建設作業:騒音規制値85dB・振動規制値75dB)

騒音の平均値:50~60dB 振動の平均値38~46dBでした。

工事区域全体



● 振動・騒音計設置位置

2月の工事状況



※振動・騒音重点管理

開発事業区域に7か所設置された振動・騒音計にて日々管理を行ってまいります。